

FENÊTRE
À OUVRANT
CACHÉ



FENÊTRE OUVRANT CACHÉ



Systemes

Espace® O.C.70TH

INSTALLUX



ALUMINIUM
& PARTENAIRES

RÉALISATIONS



2APIC (38) / Atelier Métis



Laval (24) / Archi Studio
Christophe Gubala



ALUBAT (57) / Bartelemy Griño



Durieux Fermetures (07)
Atelier 2A



Durieux Fermetures (43)



Actuel Véranda & Menuiserie (74)

CONCEPT

FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ Espace® O.C. 70TH

La fenêtre à ouvrant caché Espace® O.C. 70TH Hautes Performances, répond parfaitement au marché du bâtiment.

Elle permet la réalisation d'ensembles composés respectant une parfaite homogénéité des clairs de vitrage entre fixe et ouvrant.

La gamme propose une prise de remplissage jusqu'à 44 mm. Deux types de dormants composent la gamme : dormants de largeur 70 mm, avec couvre-joints intégrés ou rapportés, assemblage à coupes d'onglet par équerre à visser ou à sertir ou dormants à coupes droites, tapées et couvre-joints intégrés. Les ouvrants assemblés à coupe d'onglet par équerres à visser ou à sertir existent avec deux design : carré coordonné aux parclores carrées (coupe droite et montage rapide) ou chanfreiné.

Une offre de poignées, compatibles à la fois sur les fenêtres et les portes, est disponible pour un look homogène.

Il est possible de disposer dans cette gamme de profils d'ouvrants avec cage de 16 mm.

Conformité
au DTU 36.5


Gamme sous DTA

Conforme
RT 2012
et BBC




POINTS FORTS

- Performances adaptables au besoin de performance globale du bâtiment
- Homogénéité du plan thermique
- Joint central bi-composant
- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de la gamme
- Équerres spécifiques 3D à sertir ou à visser, possibilité d'injection de colle
- Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques



O.C.70TH Espace®



HAUTES PERFORMANCES

Plus Produit

- Augmentation de la performance par joints supplémentaires
- Deux types de dormants : à coupe droite ou à coupe d'onglet
- Look carré sur ouvrants et fixes, option chanfreinée sur ouvrants
- Drainage invisible
- Joints à solin réduit
- Possibilité de seuil réduit en porte-fenêtre conforme à la norme PMR
- Plusieurs tapées s'adaptant à toutes les épaisseurs d'isolation
- Possibilité d'intégration d'ouvrant caché dans une bande filante Espace® 70TH traditionnelle
- Ouvrant spécifique avec gorge de 16 mm
- Types de poses possibles :
 - > ITI (isolation intérieure)
 - > ITE (isolation extérieure)
 - > ITR (monomur)
 - > MOB (ossature bois)

OSCILLO-BATTANT MOTORISÉ

La fenêtre Espace® O.C.70TH en version OB motorisé vous permet de proposer un produit associant confort d'utilisation et qualité de l'air intérieur.

Plus Produit

- Basculement, fermeture et verrouillage/déverrouillage motorisés
- Moteur 100% intégré dans le dormant et silencieux
- Commande par touche murale, smartphone/tablette ou télécommande radio
- Déboitement maxi de 150 mm, poids maxi de l'ouvrant 130 kg
- Fonction Auto Lock
- Interfaçable avec les protocoles de Gestion Technique du Bâtiment (ex : KNX)
- Manœuvre manuelle occasionnelle en ouverture OF
- Manœuvre répondant à la norme PMR
- Option aération : ouverture puis fermeture automatique au bout de 10 minutes



PERFORMANCES

		Espace® O.C.70TH		
Configurations		A.E.V.		
Fenêtre OB 1 vantail		A4	E9A	VC3
Porte-fenêtre OF 2 vantaux		A4	E900A	VC3
Porte-fenêtre OF avec seuil réduit 2 vantaux		A4	E9A	VC2
		THERMIQUES		
Configurations	Dimensions (m)	Ug	Uw	Classe Acotherm
Fenêtre 1 vantail	1,48 x 1,25	1,1	1,5	TH10
Fenêtre 1 vantail	1,48 x 1,25	1,0	1,4	TH11
Fenêtre 1 vantail	1,48 x 1,25	0,6	1,1	TH14
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,53	1,1	1,5	TH10
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,53	1,0	1,5	TH10
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,53	0,6	1,1	TH14
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,53	1,1	1,5	TH10
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,53	1,0	1,5	TH10
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,53	0,6	1,2	TH13
		ACOUSTIQUES		
Configurations	Dimensions (m)	Ra,tr (vitrage)	Ra,tr (fenêtre)	Classe Acotherm
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,45	27	28	AC1
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,45	31	32	AC2
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,45	38	38	AC4

Rapports disponibles sur votre Espace Partenaire du site www.installux-aluminium.com

L'ADDITIF DE VOTRE PERFORMANCE



Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité



SERVICES

Parce qu'être partenaire c'est avant tout une histoire d'Hommes, où la proximité et le service sont deux valeurs fortes de l'Expérience Clients ! Savoir s'adapter à chacun de nos clients pour un service personnalisé et sur-mesure.



INOV

Une démarche innovante et prospective pour vous accompagner dans le monde de demain. Avec Installux, prenez un temps d'avance !



PROGRAMMES

Des programmes spécifiques pour vous accompagner dans le développement de votre activité et répondre à vos enjeux de croissance, d'optimisation, de maîtrise et d'évolution.



CAMPUS

Un service à 360° pour vous accompagner dans le développement de votre activité et valoriser votre entreprise par son capital humain. Et si la compétence était au centre des enjeux de pérennisation et de développement de votre entreprise ?

INSTALLUX



**ALUMINIUM
& PARTENAIRES**